

道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

委託名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：[REDACTED]
行程代碼：FNWA211013A01

委託編號：FN110W06610
電話：[REDACTED]
傳真：[REDACTED]

水質樣品檢測報告

客戶名稱：國立臺東專科學校誠樸校區
受驗單位：國立臺東專科學校誠樸校區
行業別：其他指定地區或場所專用污水下水道系統
樣品名稱：原廢水
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：- - - - -
樣品特性：液體
採樣地點：臺東市太原路一段684巷41號

採樣時間：110/10/13 09:00
至：110/10/13 09:16
收樣時間：110/10/13 17:46
樣品編號：110W06610-01W
報告日期：110/10/29
報告編號：FN110W06610
聯絡人：[REDACTED]
檢測目的：定檢申報

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
氫離子濃度指數(pH值)	7.2	-	NIEA W424.53A	*	於水溫28.2℃中測得
水溫	28.2	℃	NIEA W217.51A	*	
生化需氧量	19.5	mg/L	NIEA W510.55B	*	
化學需氧量	78.7	mg/L	NIEA W517.53B	*	
懸浮固體	16.6	mg/L	NIEA W210.58A	*	
大腸桿菌群	8.8×10^6	CFU/100mL	NIEA E202.55B	*	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 [REDACTED] (2) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 - 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
 - 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
 - 4、採樣方法如以虛線表示，代表採樣位置非採樣方法所規範之適用範圍。
 - 5、樣品編號:110W06610-02W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。
 - 6、樣品編號:110W06610-02W採樣當日水量為249CMD，數據由業者提供。
- 註：實際進場時間：08:50~09:40

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：[REDACTED]

檢驗室主管(簽名)：[REDACTED]

本檢測報告共2頁，本頁為第1頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W06610