



行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：FNWA151110CB0

專案編號:FN104W6255
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立台東專科學校(誠樸校區)
行業別：學校
樣品名稱：原廢水
樣品編號：104W6255-01W
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：台東市正氣北路911號

採樣時間：2015/11/16 12:16
至：2015/11/16 12:38
收樣時間：2015/11/17 08:24
報告日期：2015/11/30
報告編號：FN104W6255
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	氫離子濃度指數	7.3	—	NIEA W424.52A	*	於水溫29.2℃中測得
*	水溫	29.2	℃	NIEA W217.51A	*	
*	生化需氧量	111	mg/L	NIEA W510.55B	*	
*	懸浮固體	108	mg/L	NIEA W210.58A	*	
*	化學需氧量	279	mg/L	NIEA W517.52B	*	
*	大腸桿菌群	6.9*10 ⁶	CFU/100mL	NIEA E202.55B	*	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號：104W6255-02W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：FNWA151110CB0

專案編號:FN104W6255
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立台東專科學校(誠樸校區)
行業別：學校
樣品名稱：放流水
樣品編號：104W6255-02W
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：台東市正氣北路911號

採樣時間：2015/11/16 12:45
至：2015/11/16 13:10
收樣時間：2015/11/17 08:24
報告日期：2015/11/30
報告編號：FN104W6255
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	水溫	27.3	℃	NIEA W217.51A	35	
*	氫離子濃度指數	7.4	—	NIEA W424.52A	6.0~9.0	於水溫27.3℃中測得
*	生化需氧量	12.4	mg/L	NIEA W510.55B	30	
*	化學需氧量	49.4	mg/L	NIEA W517.52B	100	
*	懸浮固體	6.8	mg/L	NIEA W210.58A	30	
*	大腸桿菌群	5.0*10 ³	CFU/100mL	NIEA E202.55B	200000	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢驗方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號：104W6255-02W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄

